

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 19-5-71 187272

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU-CHARENTES
CHARENTE, CHARENTE-MARITIME, DEUX-SÈVRES, VIENNE

12, rue Victor-Hugo - 86 - POITIERS - Tél. : (49) 41.35.55

ABONNEMENT ANNUEL, 25 F.
C. C. P. LIMOGES 4.752.22 W.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLAS
12, rue Victor-Hugo - 86 - POITIERS

BULLETIN N° 128 - MAI 1971 - Supplément n° 2.

/ POIRIERS - POIRIERS /

TAVELURES

En raison des récentes pluies qui ont lessivé les traitements antérieurs tout en donnant d'abondantes projections d'ascospores, il est nécessaire de renouveler la protection des arbres le plus rapidement possible.

CARPOCAPSE

Le vol est commencé, mais il est encore beaucoup trop tôt pour intervenir. Attendre de nouvelles indications pour effectuer un traitement.

/ VIGNE /

MILDIOU - BLACK-ROT

Les récentes pluies ont lessivé les traitements antérieurs et vraisemblablement entraîné des contaminations. Afin de préserver la végétation, il est nécessaire de renouveler la protection des vignobles dès que les conditions météorologiques le permettront.

VERS DE LA GRAPPE

Les vols sont en cours, des pontes ont déjà été observées, - et même quelques éclosions, en Haut-Poitou. Toutefois, il est conseillé d'attendre encore pour intervenir.

/ POMME - DE - TERRE /

MILDIOU

Des contaminations primaires sont à craindre à la suite des dernières pluies. En conséquence, pour protéger les cultures, il est conseillé d'effectuer sans tarder un premier traitement. (Voir le Bulletin n° 126 pour la liste des produits pouvant être utilisés).

/ FRAISIERS /

POURRITURE GRISE

Les conditions météorologiques actuelles sont très favorables au développement de ce cryptogame. Il est donc recommandé de protéger les cultures par une pulvérisation abondante (1500 à 2000 l./ha) de bouillie à base de :

- Bénomyl : 30 g/hl ; - Dichlofluanide : 125 g/hl ; - Thirame : 320 g/hl.

/ ARBRES A NOYAUX /

POURRITURE GRISE

Sur les arbres à noyaux, en particulier pour les cerisiers, il y a lieu de craindre de fortes attaques de pourriture grise sur les fruits. Il est donc conseillé de traiter les arbres avec un produit fongicide efficace pour enrayer ou au moins limiter les dommages.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Poitou-Charentes"
F. BARBOTIN

Les Contrôleurs chargés des
AVERTISSEMENTS AGRICOLAS
R. HUDE - H. BOUE

Imprimé à la Station, le 18 MAI 1971 - Précédente note : Bulletin n° 128 - Supplément n° 1.-

P 41